



PALLET MASTER
Load, unload and store



STOHOVAČE PALET **PALLETMASTER®**



www.jklas.cz

STOHOVAČE PALET

PALEMASTER®

Vysoce kvalitní a inovativní zakladače PalletMaster® nabízejí řešení pro zlepšení ergonomie práce a produktivity v průmyslovém prostředí.

PalletMaster® je navržen pro efektivní a bezpečnou manipulaci s paletami, takže vaše práce bude plynulejší a bezpečnější než kdykoli předtím.

Proč PalletMaster®?

- Zlepšuje ergonomii práce
- Automatické stohování a výdej palet zvyšuje efektivitu
- Snižuje riziko nehod
- Palety zůstávají v lepším stavu
- Zlepšuje paletové hospodářství
- Snižuje potřebu ruční manipulace s paletami
- Kapacita se od 16 palet (S a M) nebo až 25 palet (L).



CO UMÍ PALLEMASTER®?

Představujeme vám náš automatický režim pro zakladače palet, který je k dispozici v pneumatické i elektrické verzi.

Když jsou palety na podlaze, vjedte s novou paletou před stroj a sledujte, jak je PalletMaster® bez námahy zvedá a stohuje, čímž odpadá nutnost ručního zásahu.

Odeberte palety tak, že pod palety zasunete prázdný ruční paletový vozík a stroj automaticky zvedne a následně spustí zbývající stoh. Využijte výhod bezkontaktních operací stohování a výdej, čímž zefektivníte celkový pracovní postup.

Kromě standardních funkcí se naše **elektrická** verze může pochlubit dvěma dalšími provozními režimy:

Stohování: Umístěte paletu pod zakladač a po vyjetí vzv sledujte, jak zakladač palety automaticky skládá a zvedá, aby byly připraveny na další náklad.

Výdej: Zakladač přesně dávkuje jednu paletu na podlahu a zároveň zvedá zbývající palety, čímž usnadňuje provoz. Jakmile je dávkovaná paleta odebrána, automaticky se dávkuje další.

POZNÁMKA:

Naše výrobky PalletMaster® jsou vhodné pro palety 800x1200 mm nebo 1000x1200 mm a také pro palety 600x800 mm.

Standardní vybavení všech strojů:

Standardní vybavení všech strojů zahrnuje přední ovládací panel pro snadné ovládání a přehledné zobrazení všech informací, jakož i panely a spínače zabudované do rámu, pro delší životnost. Díky uzamykatelnému hlavnímu vypínači umístěnému v pravém zadním rohu je kompletní ovládání vždy na dosah.

PNEUMATICKÉ

Model	Typ palety / Pohon	Vel. palety (mm)	Kapacita	Rozměry stohovače (mm)
PalletMaster® S	EUR / Pneumatický	1200 x 800	16 palet / 500 kg	1500 x 1400 x 1020
PalletMaster® S	FIN / Pneumatický	1200 x 1000	16 palet / 500 kg	1500 x 1600 x 1020
PalletMaster® M	EUR / Pneumatický	1200 x 800	16 palet / 500 kg	1500 x 1400 x 2430
PalletMaster® M	FIN / Pneumatický	1200 x 1000	16 palet / 500 kg	1500 x 1600 x 2430
PalletMaster® L	EUR / Pneumatický	1200 x 800	25 palet / 1000 kg	1500 x 1400 x 3830
PalletMaster® L	FIN / Pneumatický	1200 x 1000	25 palet / 1000 kg	1500 x 1600 x 3830

Pneumatiké stohovače palet PalletMaster®

Kapacita:
16 palet / 500 kg nebo 25 palet / 1 000 kg
Pneumatiký provoz (6 barů) - vyžaduje 230V 50Hz, 10A

Funkce:

- ▶ Automatické stohování/výdej palet (max. po 1 paletě)
- ▶ Stohování: vždy místo pro novou paletu
- ▶ Výdej: vždy připravená paleta pro výdej
- ▶ Nakládání nebo vykládání plného stohu palet najednou

Příslušenství:

- ▶ Sada bezpečnostních zábran
- ▶ Bezpečnostní stěna
- ▶ Senzor přeplnění
- ▶ Ochranná zábrana pro vzv
- ▶ Signální majáky
- ▶ Ochranný plot

Včetně šroubů pro připevnění k podlaze, dřevěných palet pro přepravu.
Standardní lakování RAL 7024/3020



ELEKTRICKÉ

Model	Typ palety / Pohon	Vel. palety (mm)	Kapacita	Rozměry stohovače (mm)
PalletMaster® M 1/2 palety	1/2 paleta / Elektrický	600 x 800	16 palet / 250 kg	1350 x 860 x 2430
PalletMaster® L 1/2 palety	1/2 paleta / Elektrický	600 x 800	25 palet / 500 kg	1350 x 860 x 3730
PalletMaster® S	EUR / Elektrický	1.200 x 800	16 palet / 500 kg	1.500 x 1.400 x 1.020
PalletMaster® S	FIN / Elektrický	1.200 x 1.000	16 palet / 500 kg	1.500 x 1.600 x 1.020
PalletMaster® M	EUR / Elektrický	1.200 x 800	16 palet / 500 kg	1.500 x 1.400 x 2.430
PalletMaster® M	FIN / Elektrický	1.200 x 1.000	16 palet / 500 kg	1.500 x 1.600 x 2.430
PalletMaster® L	EUR / Elektrický	1.200 x 800	25 palet / 1000 kg	1.500 x 1.400 x 3.830
PalletMaster® L	FIN / Elektrický	1.200 x 1.000	25 palet / 1000 kg	1.500 x 1.600 x 3.830

Elektrické stohovače palet PalletMaster®

Kapacita
16 palet / 500 kg nebo 25 palet / 1000 kg
Napájení - 230 V 50 Hz, 10 A
Spotřeba energie: 500 W

Funkce:

- ▶ Automatické stohování/výdej palet
- ▶ Stohování: vždy místo pro novou paletu
- ▶ Výdej: vždy připravená paleta pro výdej
- ▶ Nakládání nebo vykládání plného stohu palet najednou

Příslušenství:

- ▶ Sada bezpečnostních zábran
- ▶ Bezpečnostní stěna
- ▶ Senzor přeplnění
- ▶ Ochranná zábrana pro vzv
- ▶ Signální majáky
- ▶ Ochranný plot

Včetně šroubů pro připevnění k podlaze, dřevěných palet pro přepravu.
Standardní lakování RAL 7024/3020

PalletMaster® pro 1/2 palety

Kapacita
16 palet / 250 kg nebo 25 palet / 500 kg
Napájení - 230 V 50 Hz, 10 A
Spotřeba energie: 500 W



PŘIZPŮBTE SI PALLETMASTER®

ELEKTRICKÉ 1-5 STOHOVAČE

Model	Typ palety / Pohon	Vel. palety (mm)	Kapacita	Rozměry stohovače (mm)
PalletMaster® 1-5 M	EUR / Elektrický	1.200 x 800	16 palet 500 kg	1.550 x 1.400 x 2.150
PalletMaster® 1-5 M	FIN / Elektrický	1.200 x 1.000	16 palet 500 kg	1.550 x 1.600 x 2.150
PalletMaster® 1-5 L	EUR / Elektrický	1.200 x 800	25 palet 1000 kg	1.550 x 1.400 x 3.568
PalletMaster® 1-5 L	FIN / Elektrický	1.200 x 1.000	25 palet 1000 kg	1.550 x 1.600 x 3.568

Elektrické 1-5 stohovače palet PalletMaster®

Kapacita:
16 palet / 500 kg nebo 25 palet / 1000 kg
Napájení - 230 V 50 Hz, 10 A
Spotřeba energie: 500 W

Funkce:

- ▶ 1-5 palet lze stohovat/odebírat najednou
- ▶ Počet palet musí být zadán pomocí ovládacího panelu
- ▶ Nakládání nebo vykládání plného stohu palet najednou

Příslušenství:

- ▶ Sada bezpečnostních zábran
- ▶ Bezpečnostní stěna
- ▶ Senzor přeplnění
- ▶ Ochranná zábrana pro vzv
- ▶ Signální majáky
- ▶ Ochranný plot



1-5 M

1-5 L



Ochranná bariéra proti nárazu vysokozdvížného vozíku. Jedna sada včetně šroubů



Snímač přeplnění pro jednotky M a L namontovaný na bezpečnostním nástěnném nastavci



Chladírenský tepelný balíček pro instalaci do chladírenských skladů nebo na nakládací plošiny apod. až po -25°C. K dispozici pro elektrické stroje. Obsahuje topné těleso a termostat uvnitř elektrické skříně.



Standardní barvy bočních panelů a bezpečnostního nastavce jsou RAL 3020 a 7035. Základní barva stroje je standardně RAL 7024.



K dispozici jsou také pozinkované nebo nerezové verze. Požádejte o cenovou nabídku zvlášť.



Podlahové zarážky pro manipulaci s paletami CHEP.



K dispozici jsou také modely pro systémové integrátory



**PALLET
MASTER**
palletmaster.fi

PALLETMASTER® PRO EFEKTIVNÍ STOHOVÁNÍ PALET



Stroje mají označení CE. Záruka 12 měsíců.

Vyrobeno ve Finsku.



PALLET MASTER

Load, unload and store

Takojantie 4, 16300 Orimattila, FINSKO
www.palletmaster.fi
palletmaster@palletmaster.fi



Výhradní distributor PalletMaster® pro ČR
JK Logistika a.s.
Na Petřínách 292/64, 162 00 Praha 6
www.jklas.cz